



NADA
ナダ電子株式会社



PRODUCT GUIDE

商品総合カタログ

NADA ナダ電子株式会社

本社 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号
TEL. 078(413)1111 FAX.078(412)2222
<http://www.nada.co.jp/>

東京営業所 TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249
名古屋営業所 TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080
四国営業所 TEL(088)686-2246 FAX(088)686-3905
福岡営業所 TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355
仙台営業所 TEL(022)256-0211 FAX(022)292-1610

■お問い合わせ・ご用命は下記へお申し付け下さい。

Blank area for contact information or inquiries.

景品管理システム

POS

PS-8500

他社各台計数機との接続対応
各社の景品払出機と接続可能



- 寸法: W382×D422×H340 mm
- 重量: 12 kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 80 VA
- プリンタ: 感熱ラインドット方式

Digital Signage
USBメモリで簡単設定



【特徴】

- POS単体で倉庫管理もセキュリティ管理も可能
上位の管理コンピューターは不要
- 帳票はロール紙、A4用紙両方対応
- 会員カード受付機CR-80II(別売り)と接続して、
貯玉会員運用も可能
- 各社各台計数システムのカードリーダーに
接続可能(お問い合わせください)



乗入意志確認機

KN-80

貯玉乗入の手続きを
お客様のみの操作で実現



- 寸法: W260×D216×H130~290 mm
- 重量: 4.5 kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 0.18 VA
- 表示: 10.1インチ カラー液晶 タッチパネル付き



【特徴】

- お客様の操作のみで処理が完結
- 通信線1本と電源ケーブルだけの簡単設置
- 残高照会、履歴照会もスピーディ
- 待ち受け動画対応

貯玉・会員システム

管理サーバー

NSV-800C

(各台再プレイ対応モデル)

NBX-600C

(エントリーモデル)

各社の各台再プレイサントに対応
(NSV-800C時)



【特徴】

- 貯玉運用設定も細かく設定可能
- 操作が簡単

会員データの確認、入力や
日報印刷も簡単

氏名	性別	年齢	貯玉額	履歴	備考
山田 太郎	男	25	10000	2012/10/10	
田中 花子	女	30	5000	2012/11/05	
佐藤 一郎	男	40	20000	2013/01/20	
鈴木 美咲	女	20	3000	2013/02/10	
高橋 健太	男	35	15000	2013/03/05	
北村 由香	女	28	8000	2013/04/15	
伊藤 大輔	男	32	12000	2013/05/01	
渡辺 真由	女	22	4000	2013/06/10	
小林 拓也	男	38	18000	2013/07/05	
森田 千恵	女	27	6000	2013/08/20	
山崎 隆夫	男	45	25000	2013/09/10	
水野 愛子	女	24	5000	2013/10/01	
石川 浩二	男	33	11000	2013/11/15	
松本 美穂	女	29	7000	2013/12/05	
加藤 健一	男	37	16000	2014/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2014/02/10	
村上 大志	男	31	13000	2014/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2014/04/15	
山口 拓海	男	36	14000	2014/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2014/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2014/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2014/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2014/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2014/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2014/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2014/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2015/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2015/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2015/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2015/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2015/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2015/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2015/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2015/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2015/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2015/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2015/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2015/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2016/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2016/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2016/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2016/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2016/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2016/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2016/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2016/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2016/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2016/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2016/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2016/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2017/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2017/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2017/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2017/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2017/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2017/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2017/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2017/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2017/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2017/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2017/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2017/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2018/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2018/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2018/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2018/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2018/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2018/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2018/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2018/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2018/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2018/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2018/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2018/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2019/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2019/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2019/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2019/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2019/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2019/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2019/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2019/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2019/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2019/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2019/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2019/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2020/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2020/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2020/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2020/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2020/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2020/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2020/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2020/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2020/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2020/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2020/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2020/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2021/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2021/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2021/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2021/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2021/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2021/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2021/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2021/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2021/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2021/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2021/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2021/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2022/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2022/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2022/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2022/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2022/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2022/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2022/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2022/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2022/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2022/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2022/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2022/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2023/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2023/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2023/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2023/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2023/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2023/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2023/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2023/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2023/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2023/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2023/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2023/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2024/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2024/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2024/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2024/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2024/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2024/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2024/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2024/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2024/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2024/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2024/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2024/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2025/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2025/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2025/03/05	
高木 真由美	女	23	4500	2025/04/15	
山口 拓海	男	36	14500	2025/05/01	
木村 千尋	女	21	3500	2025/06/10	
佐々木 隆太	男	34	12500	2025/07/05	
藤田 美咲	女	28	6500	2025/08/20	
田村 健太	男	39	19000	2025/09/10	
山手 由香	女	25	5000	2025/10/01	
石川 浩二	男	32	11500	2025/11/15	
松本 美穂	女	29	7500	2025/12/05	
加藤 健一	男	37	16500	2026/01/20	
山本 由美	女	26	5500	2026/02/10	
村上 大志	男	31	13500	2026/03/05	

計数機

メダル計数機

MC-2525シリーズ

各社の発券機と接続可能



【特徴】

- お店のロゴをレシートに印字可能
- レシートに任意のメッセージを印字可能
(別途、入力用パソコンが必要)
- 大容量のダブルホッパーによる高速計数

MC-2525

- 寸法: W577×D422×H315 mm(発券機含む)
- 重量: 37kg(発券機含む)
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 165VA(発券機含む)
(MC-2525PとHP-350の組み合わせでの値)

MC-2525 機種一覧表

	発券機	会員カード対応
MC-2525X	他社	-
MC-2525P	HP-330 HP-350	HP-350のみ

ICタグによる履歴の管理、
計数スタート制御により
不正の防止に貢献(オプション)



操作ログを液晶画面に表示したり、
プリンタに印字
(操作した担当者の特定も可能)

楽しい計数中のアクション表示



普段は右画面だが、時々左画面の様に稲妻がはしる等のアクション

液晶画面に任意のメッセージを表示
(POS:PS-8000で入力)



お店のロゴを液晶画面に表示



他にも多彩な表示



玉計数機

PC-3500シリーズ



【特徴】

- お店のロゴをレシートに印字可能
- レシートに任意のメッセージを印字可能
(別途、入力用パソコンが必要)
- 毎分2万個の高速計数

PC-3500

- 寸法: W662×D422×H315 mm
(発券機含む)
- 重量: 31kg(発券機含む)
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 100VA(発券機含む)
(PC-3500PJとHP-350の組み合わせでの値)

PC-3500 機種一覧表

	発券機	返却	会員カード対応
PC-3500X	他社	-	-
PC-3500J	他社	有り	-
PC-3500P	HP-330 HP-350	-	HP-350のみ
PC-3500PJ	HP-330 HP-350	有り	HP-350のみ

シャッター機能により、スタッフの確認なしでは
玉を流すことが出来ません(オプション)



お店のロゴだけでなく、
使用形態に合わせて画面を
カスタマイズ可能

QS-1100シリーズ

(縦型)

【特徴】

- お店のロゴをレシートに印字可能
- レシートに任意のメッセージを印字可能
(別途、入力用パソコンが必要)
- 毎分1.5万個の高速計数

QS-1100

- 寸法: W520×D352×H810 mm
(プリンタ含む)
- 重量: 35kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 60VA

QS-1100 機種一覧表

	発券機	返却	会員カード対応
QS-1100	内蔵	-	-
QS-1100J	内蔵	有り	-
QS-1100K	内蔵	-	内蔵
QS-1100JK	内蔵	有り	内蔵



工具不要でメンテナンスが簡単



レシート発券機

HP-330

HP-330

- 寸法: W142×D422×H245 mm
- 重量: 7Kg
- 電源電圧: AC100V±10%
- 消費電力: 42VA



HP-350 (会員カード対応)

HP-350

- 寸法: W142×D422×H245 mm
(突起物は含まず)
- 重量: 7.5Kg
- 電源電圧: AC100V±10%
- 消費電力: 45VA



卓上型景品払出収納機

3mm/1.5mm景品

NS-600/400

主要メーカーPOS
接続可能



Wカートリッジ方式で
スピーディーに景品を一括補充可能



【特徴】

- 3mmの場合、1カートリッジ200枚収納
- 1.5mmの場合、1カートリッジ400枚収納

お客様用案内表示器(VF-1)



〈オプション〉



型番	NS-600	NS-400
収納数	6レーン	4レーン
払出口数	6箇所	4箇所
払出方向	お店側	
払出速度	5秒以内/1取引	
収納方法	カートリッジ方式	
収納枚数	3mm:1200枚(1カートリッジ200枚) 1.5mm:2400枚(1カートリッジ400枚)	3mm:800枚(1カートリッジ200枚) 1.5mm:1600枚(1カートリッジ400枚)
対応景品	3mm、1.5mmの板状景品	
表示	VFD・LED(お店側のみ)	
接続	各社POSに接続可能(RS-232/RS-422)	
電源	AC100V±10%	
消費電力	定格240W 待機時70W	定格170W 待機時60W
本体重量	約44Kg	約25Kg
外形寸法	W652×D480×H500mm	W478×D480×H500mm
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・音声 ・予備カートリッジ ・お客様用案内表示器(VF-1) 	
主な機能	<ul style="list-style-type: none"> ・カートリッジ誤挿入防止機能 ・リトライ機能(エラー時等の再払い) ・取り忘れ防止機能 ・入出庫管理機能 ・残数カウント機能(閉店時) 	

業務サポート製品

計数機チェッカー

ER-99

ホールスタッフの負担軽減



【特徴】

- メダルも計数可能(オプション)
- 簡易プリンタ(オプション)を接続可能

- 寸法: W458mmXD260mmXH185mm (突起部を除く)
- 重量: 約5.5Kg
- 電源電圧: AC100V±10%(50/60Hz)
- 消費電力: 3W(プリンタ無し、待機時)

ER-77

メダル専用



ER-33



始業前の点検に、
計数機に乗せて流すだけ
計数機メーカーは問いません
※一部計数機を除く

整理券発行・抽選機

KT-808 Slim

準備にかかる時間短縮

画面
7インチ

ワイヤレスで
持ち運びもOK!



【特徴】

- ホール向けに49抜きも実現
- 画面や券面を自由な画像でカスタマイズ
- 複数種類の整理券、抽選券を同時に発行可能
- 2台以上で連携した動作も可能

番号順、ランダム、
枚数指定
発行可能

ホール様で、賞品
登録、あたり発券等の
趣向を凝らした
抽選発行が可能




紙幅2インチ

スマホ用各台USB充電器

SC-35FT

間柱取り付け可能



【特徴】

- 間柱設置可能な35ミリ幅
- 20~30台同時充電可能

各台取付 USB 充電器

- 型番: SC-35FT
- 形状: フランジ付き(ネジ取付)
- 最大出力: 5V2A
- 外形: W35×D70×H22mm

型番	SP-01-150	SP-01-100
最大出力	150W	100W
同時充電可能数	約30台	約20台
外形	W260×D162×H54mm	