


高速型熱転写式ラベルプリンタ


120mm/秒の高速印字を実現。

時代に即したリアルタイム印字が可能。

印字範囲が広く(幅105mm×290mm)大きなラベルも作れます。文字、バーコード、外字等の反転、回転が自在で枠野(太野、細野、斜野)も簡単に描けます。



HL-1C
(ラベルカッター付)



HL-1

コンピューティング
ホット・プリンタ

HL-1

HL-1C

ラベルカッター付

HL-1F

ラベル剥離機構付

ヘッドアップ機能による
リボンの節約

ラベルバックフィード機能による
ラベルの節約

120mm/秒の
高速印字を実現


パソコンと連動して
**高品位ラベルが
ハイスピードに作れます**

豊富な文字表現で
**わかりやすいラベルが
思いのままデザインできます**

パソコンとの接続

- WIN23を使用することにより、印字フォーマットの作成が簡単に行えます。
- EASYWIN23と併せて使用することにより発行の操作が簡略化されます。

Windows版オリジナルソフト



EasyWin23




Win23

より使いやすく、より機能アップ! ラベル編集がさらに便利になりました。


●リボンの無駄がない

ヘッドアップ機能によってリボンを送らずにラベルを送りますから、印字した所だけしかリボンを使用せず、リボンの無駄がありません。大きな巻きのラベルがセットでき、ラベルの交換の頻度が少なくて済みます。




●ラベルの無駄がない

1枚1枚異なるデータで使用する場合には、ラベルバックフィード機能によってラベルをプリント位置までバックして印字しますから、ラベルの無駄がありません。



●高速印字

50mm/秒～120mm/秒の高速印字を実現。



●文字が美しい

スムージング機能によって文字を拡大した場合のギザギザを平滑化しますので、美しい拡大文字が得られます。PCとの接続でWindowsフォントが使用出来ます。

〔剥離機構付〕

(オプション)


印字したラベルを取りやすいように剥離して待機します。ラベラーとの連携でラインで使用出来ます。



〔カッター機構付〕

(オプション)

プリントアウトされたラベルの台紙部分を、1枚単位、2枚単位…12枚単位など、カッター設定した単位で切断します。



■文字、バーコードの配置が自由自在

(回転)

●タテ
縦向き印字機能

●ヨコ
横向き印字機能

自由な回転機能

(バーコードの回転)

●CODE39


●CODE128

●JANコード

4912345678904

●小ロット物流製品に最適

パソコンとの組み合わせであらゆるラベルに印字できます。



●イメージ入力可能

イメージリーダーによる入力で図、パターンの表現が自在にできる他、マウスを使ってフォーマットが簡単に設定できます。

●バーコード混在が可能

1枚のラベルに多種類のバーコードを混在で打つことができ物流管理などに最適です。

■加、減算ナンバリング機能及びバーコードナンバリング機能

●連続No.リング、スキップNo.リング、反復No.リング、加・減算方式が出来ます。

連続No.リング スキップNo.リング (02設定) 反復No.リング (02設定)

品名 ラベルプリンタ NO. 354175	品名 ラベルプリンタ NO. 354175 NO. 354176	品名 ラベルプリンタ NO. 354175
品名 ラベルプリンタ NO. 354174	品名 ラベルプリンタ NO. 354173 NO. 354174	品名 ラベルプリンタ NO. 354175
品名 ラベルプリンタ NO. 354173	品名 ラベルプリンタ NO. 354171 NO. 354172	品名 ラベルプリンタ NO. 354174

●バーコードで連続No.リング、スキップNo.リング、反復No.リング、加・減算方式が出来ます。

連続No.リング スキップNo.リング 反復No.リング

2 of 7 PRINTER 2 of 7 c12358*	3 of 9 PRINTER 3 of 9 *12348*
PRINTER 2 of 7 c12351*	PRINTER 3 of 9 *12349*
PRINTER 2 of 7 c12352*	PRINTER 3 of 9 *12350*



より経済的に、より使いやすく… 現場のニーズを満たします。

●その他すぐれた数々の機能

- ・高解像度ドット密度7.6DOT/mm、ドット総数800ドットのサーマルラインヘッド使用。
- ・JIS第一水準、第二水準標準装備。
- ・文字の種類、大きさが豊富で、さらに縦横それぞれ4倍まで自由に設定が可能。
- ・ユーザ外字登録160文字。
- ・8種類のバーコード印字(含、OCR-JANコード)可能。

各部名称及びラベル/リボンセット方法

ロック解除ボタンを矢印の方向に引くとカバーが開きます



ラベルセット方法

- ラベルガイドの止めネジを緩めてラベルガイドの位置を設定し固定します
- ラベル供給器にラベルをセットします
- ラベルを剥離版の前まで出しラベル押さえ板でラベルを押さえカバーを閉じます

リボンセット方法

- ラベル押さえ板を下ろし上ふたを開けます
- リボン供給器にリボンをセットします

■文字の種類及び大きさが豊富(実寸大)

- 16×16 阿安亜網我01234567ABCDEFGHあいうえお
- 24×24 阿安亜網我01234ABCDEあいうえお
- ANK8×16 1234567 ABCDEFGHIJK abcdefghijklmno アイオカキク
- ANK16×16 1234567890ABCDEFGHIJK アイウエコ
- ANK16×24 1234567890ABCDEFGHIJKLMNPO
- ANK24×24 1234567890ABCDEFGHI
- ANK32×32 01234ABCDE アイウエオ
- ANK56×56 0123AB アイウ

●バーコード

ITF JAN 13 NW 7

1234567890 T4912345678904 a 123456t

●OCR-Bフォント
0123456789ABCDEFGHIJKLMNO アイウエオヨツ

*●外字

MADA



PDF417



QRコード モデル1



QRコード モデル2



マイクロQRコード



注意

ABCDEFG

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ

ABCDEFG

ABCDEFGHIJKLM

ABCDEFGHIJKLM

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZ

あいうえおかきくけこ

漢字あいうえ印字

漢字あいうえ印字

漢字あいうえ印字

漢字あいうえ印字

漢字あいうえ印字

漢字あいうえ印字

漢漢漢漢漢

