

コンピューティング ネームプリンタ



NADA

NP-821/CNP-821 クロスボーイ

クロステープ専用

製造中止

紛失・欠品の発生 → バーコードで管理



CNP-821

ナダ電子株式会社

バーコード管理で、欠品、紛失ロスを大幅解消

仕様

品名	NP-821
印字方式	サーマルラインヘッド熱転写方式
印字速度	70mm/秒～130mm/秒(4段階)
テープ幅	30mm～112mm
印字範囲	107mm(幅)×290mm(長)
ドット密度	12ドット/mm
印字色	黒 単色(赤・黒・青等)
ドット総数	1280ドット/ライン
文字種類	<ul style="list-style-type: none"> ・漢字 JIS第一第二水準標準装備 16×16、24×24ドット ・英、数、カナ、記号 JIS 160文字 8×8、8×16、16×16、16×24、24×24、32×32 56×56ドット(7種類) ・OCR-Bフォント ・外字16×16、24×24ドット 160文字登録可 ・バーコード OCR-JAN(13.8)、20F5(ITF等3種)、NW7、 CODE39、CODE128 ・アウトラインフォント(オプション)ANK漢字 ・斜め文字、袋文字、網掛け、白黒反転文字
罫線	罫線、枠、斜線(太さ1～8ドット)
文字拡大機能	縦、横それぞれ9倍まで自由に設定可能 (漢字は23倍まで)
2次元コード	PDF417、QRコード
ナンバリング機能	繰り返し設定やスキップ設定で複数箇所設定印字可 バーコードナンバリング可 2次元コードナンバリング可
イメージデータ	32Kバイトまで(1ラベルあたり)
印字ブロック数	最大100ブロック(1ラベルあたり)
印字場所設定	XY座標指定(ドット指定、mm指定) 文字回転指定および印字方向指定(0.90.80.270°) バーコード回転指定(0.90°)
インターフェース	シリアルインターフェース(RS-232C準拠)
カッター	オートカッター、スタッカー付き
クロステープ	ナイロンタフタ、サテン、特殊テープ等
リボン	TDR、TTR
電源	AC 85～132V 50～60HZ


カセットリボン

- フィルムリボン
- TDR-400B
40mm幅×300m長さ
- TDR-800B
80mm幅×300m長さ
- TTR-900
90mm幅×300m長さ




クロステープ

- NC-1100
- トレーサー IDラベル
(アイロン圧着タイプ)




オプション


- Windows版
スーパーソフト
WIN-21
WF-200M
- Windows版
イージーソフト
EASYWIN-21
WEF-200M
- 巻取装置
LWS-231



システム構成



NP-821



CNP-821

※製品改良に伴い外観、仕様その他について変更することがありますのでご了承下さい。機器設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせ下さい。

ナダ電子株式会社

本社 神戸市東灘区本山南町1丁目4番43号 〒658-0015
TEL(078)413-1111 FAX(078)412-2222

東京営業所 東京都港区芝4丁目5-11 芝プラザビル 〒108-0014
TEL(03)3455-4230 FAX(03)3455-4249

名古屋営業所 名古屋市名東区上社1-1304 北村第三ビル 〒465-0025
TEL(052)776-1921 FAX(052)775-6080

福岡営業所 福岡市博多区博多駅南1丁目7-16 オール7号ビル 〒812-0016
TEL(092)471-8305 FAX(092)471-8355

URL: <http://www.nada.co.jp/> E-mail: info@nada.co.jp